

Vysoko koncentrovaný tekutý stimulátor rastu obsahujúci voľné aminokyseliny rastlinného pôvodu stimulujúci vegetatívny rast plodín pre rýchle zlepšenie kondície rastlín po strese.

Popis výrobku:

Kvapalný prípravok s obsahom L-aminokyselín, dusíka, fosforu a draslíka určený k listovej aplikácii za účelom posilnenia rastlinnej štruktúry, stimulácie životne dôležitých procesov a ochrany pred škodcami a chorobami.

Chemické a fyzikálne vlastnosti:

Vlastnosť	Obsah % obj. j.
Voľné aminokyseliny	30%
Celkový dusík (N)	3%
Fosfor vo forme oxidu P ₂ O ₅	1%
Draslík vo forme oxidu K ₂ O	1%
pH	7-8



Rozsah a spôsob použitia: aplikácia na list.

Odporúčené dávkovanie:

Plodina	Dávkovanie litrov na /ha	Počet aplikácií <i>Aplikuje sa v 2. polovici vegetácie</i>
Ozimé obiloviny	0,3-0,5 l/ha	3x počas vegetácie
Jarné obiloviny	0,2-1,0 l/ha	2x počas vegetácie
Repka ozimá	0,2-0,3 l/ha	1x počas vegetácie
Kukurica	0,3-0,5 l/ha	2x počas vegetácie
Cukrová repa	0,2-0,3 l/ha	2x počas vegetácie
Mak	0,2-0,3 l/ha	1x počas vegetácie
Slničnica	0,3-0,5 l/ha	2x počas vegetácie
Strukoviny	0,2-0,3 l/ha	2x počas vegetácie
Chmeľ	0,2-0,5 l/ha	3x počas vegetácie
Vinič	0,3-0,5 l/ha	3x počas vegetácie
Zelenina	50 – 100 ml/ 100 litrov vody	3-6x počas vegetácie
Ovocné stromy	100–150 ml/100 litrov vody	2-4x počas vegetácie
Hydropónia	7-10 l / ha	2-4x počas vegetácie

Pokyny pre tank mix a miešateľnosť:

Aminocat 30 možno miešať s väčšinou pesticídov a listových hnojív.

Nie je možné miešať s produktami na báze meďi, síry a z nich odvodených produktov. Nemôže sa miešať s produktami obsahujúce minerálne oleje, silno alkalické alebo kyslé látky.

Stanovené množstvo Amicatu 30 sa rozmieša bezo zbytku v stanovenom množstve vody.

Efekt použitia prípravku AMINOCAT 30:

- Rýchla regenerácia rastliny po strese : ako sú prízemné mrazíky, suchá, popáleniny, inhibície a poruchy rastu po zákrokoch s pesticídmi, mechanické poškodenie, oslabenie po prezimovaní.
 - Uľahčenie absorpcie dusíka a zlepšenie intenzity fotosyntézy.
 - Posilnenie rastliny pred stresom.
 - U ozimných obilnín aplikovať na jar ako štartér po prezimovaní. (Obnovuje reťazce syntézy bielkovín a syntézy auxínu ktoré sú zničené v dôsledku mrazov, čo prospieva regenerácie rastliny. V krátkom časovom úseku zlepšuje rýchlosť rastu rastlín.
- ↳ Odporúča sa pridať malú dávku Aminocatu 30 v dávke 0,05 - 0,1 litra / ha za účelom zvýšenia efektivity postrekov aplikovaných na list (okrem aplikácií s herbicídmi).

Distribútor:

LEGUSEM p, a.s.

Štefánikova 9, 921 01 Piešťany

tel.: 032/7773858 fax.: 032/7773857

mail: legusem@legusem.sk; www.legusem.sk